

Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
2.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	
3.	01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu	
4.	01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
5.	01 03 05*	Inne odpady poprz przeróbce zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)	
6.	01 03 06	Inne odpady poprz przeróbce niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
7.	01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
8.	01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
9.	01 03 09	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10	
10.	01 03 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
11.	01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
12.	01 03 99	Inne niewymienione odpady	
13.	01 04 07*	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
14.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
15.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	
16.	01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag,

			pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
17.	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
18.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	
19.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	
20.	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
21.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
22.	01 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
23.	01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
24.	01 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
25.	01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
26.	01 04 99	Inne niewymienione odpady	
27.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
28.	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
29.	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	

			Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
30.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
31.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	
32.	01 05 99	Inne niewymienione odpady	
33.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
34.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	
35.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	
36.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	
37.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
38.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
39.	02 01 10	Odpady metalowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
40.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
41.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	
42.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	
43.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
44.	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80	
45.	02 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
46.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

			pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
47.	02 03 02	Odpady konserwantów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
48.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	
49.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
50.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	
51.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
52.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	
53.	02 03 82	Odpady tytoniowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
54.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	
55.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
56.	02 04 02	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
57.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
58.	02 04 80	Wysłodki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
59.	02 04 99	Inne niewymienione odpady	
60.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
61.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	
62.	02 05 80	Odpadowa serwatka	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
63.	02 05 99	Inne niewymienione odpady	
64.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej

65.	02 06 02	Odpady konserwantów	i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
66.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
67.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
68.	02 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
69.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
70.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
71.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	
72.	02 07 04	Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa	
73.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
74.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera A magazynu nr III, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
75.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	
76.	03 01 01	Odpady kory i korka	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X.

			magazyn nr XVI.
77.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
78.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
79.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
80.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
81.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
82.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
83.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
84.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
85.	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	
86.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.

87.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
88.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
89.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	
90.	03 03 02	Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
91.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
92.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	
93.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	
94.	03 03 09	Odpady szlamów defekosaturacyjnych	
95.	03 03 10	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	
96.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
97.	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	
98.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
99.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	
100.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	
101.	04 01 02	Odpady z wapnienia	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
102.	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)	
103.	04 01 04	Brzeczką garbującą zawierającą chrom	
104.	04 01 05	Brzeczką garbującą niezawierającą chromu	
105.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	
106.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający

			przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
107.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
108.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	
109.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	
110.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	
111.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	
112.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
113.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
114.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
115.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
116.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
117.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
118.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
119.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	
120.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	
121.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	

122.	05 01 02*	Osady z odsalania	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
123.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	
124.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
125.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) stawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
126.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	
127.	05 01 07*	Kwaśne smoły	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
128.	05 01 08*	Inne smoły	
129.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
130.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
131.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
132.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
133.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
134.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	
135.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej

			i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
136.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
137.	05 01 17	Bitum	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
138.	05 01 99	Inne niewymienione odpady	
139	05 06 01*	Kwaśne smoły	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
140.	05 06 03*	Inne smoły	
141.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
142.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
143.	05 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
144.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
145.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV.
146.	05 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.

			Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
147.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
148.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	
149.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	
150.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	
151.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	
152.	06 01 06*	Inne kwasy	
153.	06 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
154.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
155.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
156.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	
157.	06 02 05*	Inne wodorotlenki	
158.	06 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
159.	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
160.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	
161.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
162.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
163.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.

164.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
165.	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
166.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	
167.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	
168.	06 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
169.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
170.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
171.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
172.	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
173.	06 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
174.	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
175.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	
176.	06 07 03*	Osady siarczanu baru zawierające rtęć	
177.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	
178.	06 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający

			przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
179.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
180.	06 08 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
181.	06 09 02	Żużel fosforowy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
182.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
183.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
184.	06 09 80	Fosfogipsy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
185.	06 09 81	Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	
186.	06 09 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
187.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
188.	06 10 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej

			i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
189.	06 11 01	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
190.	06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu	
191.	06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu	
192.	06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu	
193.	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	
194.	06 11 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
195.	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
196.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
197.	06 13 03	Czysta sadza	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
198.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
199.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	
200.	06 13 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
201.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.

202.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
203.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
204.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
205.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
206.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
207.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
208.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
209.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
210.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
211.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	
212.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI,

			komora nr I magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
213.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
214.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr I magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
215.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
216.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
217.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
218.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
219.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
220.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
221.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
222.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.

			Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
223.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
224.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
225.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
226.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	
227.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	
228.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
229.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
230.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
231.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
232.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
233.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
234.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych

			pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
235.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
236.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
237.	07 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
238.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
239.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
240.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
241.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
242.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.

243.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
244.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
245.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	
246.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
247.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
248.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
249.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
250.	07 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
251.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
252.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
253.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób

			uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
254.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
255.	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
256.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
257.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
258.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
259.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
260.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
261.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
262.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.

263.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
264.	07 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
265.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
266.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
267.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
268.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
269.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
270.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
271.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
272.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach)

			ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
273.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
274.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	
275.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
276.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	
277.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
278.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
279.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
280.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
281.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
282.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
283.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI,

			magazyn nr XVI.
284.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
285.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
286	07 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
287.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
288.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
289.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
290.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
291.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
292.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do

			środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
293.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
294.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
295.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
296.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
297.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
298.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
299.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
300.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
301.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	

302.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
303.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
304.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
305.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
306.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
307.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
308.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
309.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
310.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	
311.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach)

			ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
312.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
313.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
314.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
315.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
316.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
317.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
318.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
319.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI,

			komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
320.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
321.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
322.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
323.	08 04 17*	Olej żywiczny	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
324.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
325.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
326.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
327.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	
328.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	
329.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	
330.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpeli wybielająco-utrwalających	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
331.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
332.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

333.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
334.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	
335.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
336.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
337.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
338.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
339.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
340.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
341.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
342.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej	Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
343.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
344.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
345.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
346.	10 01 09*	Kwas siarkowy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni

			w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
347.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
348.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
349.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
350.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
351.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
352.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
353.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
354.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
355.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
356.	10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
357.	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.

358.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
359.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
360.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
361.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	
362.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	
363.	10 01 82	Mieszanki popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	
364.	10 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
365.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
366.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	
367.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
368.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
369.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	
370.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
371.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
372.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych

		gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
373.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
374.	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
375.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	
376.	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	
377.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
378.	10 03 02	Odpadowe anody	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
379.	10 03 04*	Żuźle z produkcji pierwotnej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
380.	10 03 05	Odpady tlenku glinu	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
381.	10 03 08*	Słone żuźle z produkcji wtórnej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
382.	10 03 09*	Czarne kożuchy żuźlowe z produkcji wtórnej	
383.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	
384.	10 03 16	Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
385.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.

386.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
387.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
388.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
389.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
390.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
391.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
392.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
393.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
394.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X,

			magazyn nr XVI.
395.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery B wiaty magazynowej nr VI.
396.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery A wiaty magazynowej nr V.
397.	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery B wiaty magazynowej nr VI.
398.	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery A wiaty magazynowej nr V.
399.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery A wiaty magazynowej nr V, kwatery B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
400.	10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery B wiaty magazynowej nr VI.
401.	10 04 02*	Kożuchy żużlowe i zgazy z produkcji pierwotnej i wtórnej	
402.	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery B wiaty magazynowej nr VI.
403.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery B wiaty magazynowej nr VI.
404.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	
405.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	
406.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatery B wiaty magazynowej nr VI.
407.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
408.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	

			Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
409.	10 04 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
410.	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
411.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
412.	10 05 04	Inne cząstki i pyły	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
413.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
414.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
415.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
416.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
417.	10 05 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
418.	10 05 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
419.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	
420.	10 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X,

			magazyn nr XVI.
421.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
422.	10 06 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	
423.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
424.	10 06 04	Inne cząstki i pyły	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
425.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
426.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
427.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	
428.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
429.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
430.	10 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
431.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
432.	10 07 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	
433.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
434.	10 07 04	Inne cząstki i pyły	

435.	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
436.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
437.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
438.	10 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
439.	10 08 04	Cząstki i pyły	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
440.	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
441.	10 08 09	Inne żużle	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
442.	10 08 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielającą w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
443.	10 08 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
444.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
445.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,