








SZCZEGÓŁY PROGU I NADPROŻA  
DRZWI AMDL/V2.0 Z RAMĄ SZEROKĄ  
(STANDARDOWE WYKONANIE)

WIDOK OTWORU DRZWIOWEGO OD STRONY PRZYSTANKU  
SYGNALIZACJA KSS420

WIDOK OTWORU DRZWIOWEGO OD STRONY PRZYSTANKU  
SYGNALIZACJA KSS520 LUB KSS620

<p>Typ SYGNALIZACJI</p> <p>KSS 420</p> <p>Montowana w ramie lub na ścianie. Nolinkowa, pod przejścią przewodów wymagane otwory <math>\varnothing</math> 30 usytuowane centralnie względem obudowy</p>	<p>KASETY WEZWAŃ</p>	<p>WYŚWIELACZ</p>
<p>KSS 520</p> <p>Montowana na ścianie. Nolinkowa, pod przejścią przewodów wymagane otwory <math>\varnothing</math> 30 usytuowane centralnie względem obudowy</p>		
<p>KSS 620</p> <p>Montowana na ścianie. Puszkowa, pod puszką wymagane zagłębienie wg rysunku. Pod przejścią przewodów otwory <math>\varnothing</math> 30 po środku zagłębienia.</p>		
		



Pytanie: zidentyfikuj i/lub uwag:					
Data:		Podpis/piszczak:			
Nr-1	08.11.2007	Powiat województwa pow. RDO		19.0km	A. Lisicki
Miejsce	Data	Opis		Przebieg	Zdaniem