

PRZEKRÓJ
skala 1:200

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

LEGENDA

$L_A/L_{Adop}/L_{Adop.inst.}$

- L_{Aeq} [dB] – przewidywany poziom dźwięku A hałasu w pomieszczeniach
- L_{Aeqdop} [dB] – dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu od wszystkich zakłóceń łącznie w obiekcie
- $L_{Adop\ inst.}$ [dB] – dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu od wszystkich zakłóceń ciągłych,instalacyjnych (od wyposażenia technicznego obiektu)

R'_{A1}, R'_{A2} [dB]	–wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjnosci akustycznej właściwej, zróżnicowane pod względem widmowychwskaźników adaptacyjnych C i Ctr
$L'_{n,w}$	–ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego znormalizowanego stropu uwzględniającego poprawkę k wynikającą z bocznego przenoszenia dźwieku miedzy pomieszczeniami
OZA	–zewnętrzne okno o podwyższonej akustycznej izolacyjności
ppc	–podłoga pływająca ciężka
pp	–podłoga pływająca lekka
iS	–dźwiękoizolacyjne ściany na obwodzie pomieszczeń
Od	–okno typu reżyserskiego
Da	–drzwi dźwiękoszczelne
SD	–podwieszony sufit dźiękochłonny systemowy
SDi	–podwieszone sufity dźiękochłonno – izolacyjne
w	–efektywna wibroizolacja hałaśliwych urządzeń instalacyjnych
A	–pomieszczenie objęte specjalistycznym opracowaniem adaptacji akustycznej
Wt	–wytłumienie pomieszczenia technicznego
E	–ekran dźwiękochłonno – izolacyjny

URZĄD MIASTA
KIELCE
Wydział Architektury
i Urbanistyki
ul. Rynek 1, ... Kielce

GŁÓWNY PROJEKTANT
PIW-PAW Architekci
SPÓŁKA Z O.O.
80-952 Gdansk, Narutowicza 11/12
tel +58 3471061, tel fax.+ 58 5203266
www.piwpaw.com

JEDNOSTKA PROJEKTOWANA
BPBO BUDOPOL SA
00-060 Warszawa, Królewska 27
tel + 22 6533342, fax + 22 8277820
www.bpbo.com.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANT
mgr inż. Ewa Więckowska – Kosmala

OPRACOWANE
tech. arch. Magdalena Czechowska

PROJEKT
BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU
MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR
KIELCE, ul. Żeromskiego 12
obr. 0017, działka nr 1211

INWESTOR
Filharmonia Świętokrzyska
25–334 KIELCE, Plac Moniuszki 2b

BRANŻA	STADIUM
AKUSTYKA	PB

TYTUŁ RYSUNKU
TECHNOLOGIA AKUSTYKI WNĘTRZ I OCHRONY PRZED HAŁASEM
RZUT
PRZEKRÓJ A-A

DATA	SKALA	REW.	RYS NR
11.2007	1:200	0	08

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych – z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23 lutego 1994)