



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1c

- Ujednolicony 02.11.2011r. -

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3

1. Roletki i moskitiery okienne

LP	NAZWA	WYMIARY +/- 5% szer./wys. (cm)	IŁOŚĆ SZT.	LP	NAZWA	WYMIARY +/- 5% szer./wys. (cm)	IŁOŚĆ SZT.
1.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	79/69	2	23.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	51/119	5
2.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	67/38	14	24.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	51/75	5
3.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	37/66	1	25.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	62/117	32
4.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	69/99	2	26.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	65/69	1
5.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	99/35	3	27.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	65/120	1
6.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	92,4/220	16	28.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	64/119	1



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	87,4/220	12	29.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	91/119	16
8.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	61/148	2	30.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	67/119	8
9.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	64/39	2	31.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	63/119	1
10.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	91/148	6	32.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	74/119	13
11.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	71/150	14	33.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	31/119	13
12.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	90/220	1	34.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	60/180	3
13.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	34/150	14	35.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	69/129	3
14.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	65/119	5	36.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	70/63	1
15.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	70/65	5	37.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	129/149	4
16.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	69/24	4	38.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	60/125	4
17.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	52/109	4	39.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	70/180	1
18.	Roletka okienna	114/52	2	40.	Roletka okienna wg.	62/109	4



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



	nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli				opisu poniżej tabeli		3
19.	Roletka okienna nieprzepuszczalna, wg. opisu poniżej tabeli	67/52	2	41.	Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	54/101	12
20.	Moskitiery okienna wg. opisu poniżej tabeli	85/175	5		Roletka okienna wg. opisu poniżej tabeli	60/125	4
21.	Moskitiery okienna wg. opisu poniżej tabeli	115/175	7				
22.	Moskitiery drzwiowa wg. opisu poniżej tabeli	90/200	2				

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup roletek okiennych, moskitier ramkowych okiennych i drzwiowych wraz z montażem, wg. poniższej specyfikacji:

Roletki tekstylne w kasecie z prowadnicami:

- roletki tekstylne na wałku ukrytym w kasecie aluminiowej montowane bezpośrednio do skrzydła okna, na poszczególne jego kwatery
- kaseta aluminiowa (opływowy kształt, najmniejsza kaseta z dostępnych na rynku)
- kaseta mocowana do listwy przyszybowej za pomocą wkrętów
- prowadnice PCV 32 mm w kolorze białym przyklejane do ramy okiennej taśmą piankową o podwyższonej wytrzymałości,
- mechanizm łańcuszkowy z automatyczną blokadą (hamulec wykluczający konieczność zapinania łańcuszka na przykręcanym do okna dodatkowym uchwycie)
- kolor kasety biel.

· Tkanina (półprzepuszczalna) poliestrowa z grupy A 600 (materiały gładkie)(opis w tabeli roletki okienne), oraz tkanina nieprzepuszczalna z grupy C (opis w tabeli roletki okienne nieprzepuszczalna) . Kolor do uzgodnienia.

Moskitiery ramkowe okienne:

Moskitiera przeciw owadom do montażu w stolarce okiennej, tak z PCV jak i drewnianej. Sposób mocowania ramki na całym jej obwodzie za pomocą uchwytów obrotowych, bez naruszenia struktury ramy okiennej zamontowana w oknie. Nie ogranicza widoczności w świetle okna i stanowi jego integralną część. Elementy ramki odporne na działanie warunków atmosferycznych Profil Moskitiery wykonany z walcowanej taśmy aluminiowej o grubości 0,6 mm, o przekroju prostokąta z wargą maskującą, malowany farbami proszkowymi w kolorze białym, Elementy profilu Moskitiery łączone w ramkę przy pomocy narożników wykonanych z PCV. W ramce profilu Moskitiery siatka, która wykonana jest z włókien szklanych powlekanych PCV, o wymiarach oczek 1,2mm x 1,2.

Moskitiery ramkowe drzwiowe:

Moskitiera drzwiowa przeciw owadom do montażu w stolarce drzwiowej. Moskitiera drzwiowa montowana i otwierana, na zewnątrz lub do wewnątrz. Elementy moskitiery odporne na działanie warunków atmosferycznych. Profil Moskitiery wykonany z walcowanej taśmy aluminiowej o grubości 0,6 mm, o przekroju prostokąta z wargą maskującą, malowany farbami proszkowymi w kolorze podstawowym białym. Elementy profilu Moskitiery łączone w ramkę przy pomocy narożników wykonanych z PCV. W ramce profilu Moskitiery montowana siatka, która wykonana jest z włókien szklanych powlekanych PCV, o wymiarach oczek 1,2mm x 1,2.

Wymiary szyb, do rolet, i wymiary okien i drzwi do moskitier podane są w tabelce Nr 1

Wybrany wykonawca przed dostawą i montażem dokona obmiaru pomieszczeń celem uszczegółowienia wymiarów.

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% od podanych wymiarów.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2. FIRANY I KARNISZE

LP	RODZAJ	OPIS	KOLOR	ILOŚĆ SZT.
1	Apartament - sypialnia wym. okna 2 x szer./wys.150/175	Firanka sable, wymiary szer./wys. 500 / 290, gładka obszyta materiałem, taśma okucia , Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor- biały	2
2	Apartament –sypialnia okno 2x 150 /75	Zasłony żakard o wym. szer./ wys. 150/290, taśma + okucia Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor do uzgodnienia	4
3	Apartament -gabinet wym. okna 150/175	Zasłona żakard o wymiarach 150/210, taśma tunelowa (10 cm szer.) Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor do uzgodnienia	2
4	Apartament – kuchnia wym. okna 150/175	Firanki sable o wym. szer./wys. 500 / 210, taśma tunelowa + doszycie materiału do taśmy Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor – biały	1
5	Apartament sypialnia wym. okna 150/75	Firanka sable o wym. 550/210, taśma marszcząca Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor - biały	1
6	Apartament –sypialnia wym. okna 150/75	Zasłona żakard o wym. szer./wys.150/210, uszyta na szelkach. Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor do uzgodnienia	2
7	Jadalnia	Firanka sable o wymiarach 600/210, taśma + okucia Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor - biały	5



8	Jadalnia	Firanka sable o wym. 300/210, taśma + okucia Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor - biały	1
9	Karnisz – apartament sypialnia	Karnisz podwójny dł. 200- metalowy pokryty powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, średnica rurek minimum 19 mm, otwarty wspornik. Komplet – żabki, zakończenia, wsporniki, wkręty i kołki metalowe. Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor satyna (do uzgodnienia z zamawiającym)	2
10	Karnisz – apartament-gabinet	Karnisz pojedynczy dł. 220- metalowy pokryty powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, średnica rurek minimum 19 mm, otwarty wspornik. Komplet j/w. Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor satyna (do uzgodnienia z zamawiającym)	1
11	Karnisz – apartament kuchnia	Karnisz pojedynczy dł. 200- metalowy pokryty powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, średnica rurek minimum 19 mm, otwarty wspornik. Komplet j/w. Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor satyna (do uzgodnienia z zamawiającym)	1
12	Karnisz – apartament sypialnia	Karnisz podwójny dł. 220 – metalowy pokryty powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, średnica rurek minimum 19 mm, otwarty wspornik. Komplet j/w. Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor satyna (do uzgodnienia z zamawiającym)	1
13	Jadalnia	Karnisz podwójny dł. 230 - metalowy pokryty powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, średnica rurek minimum 19 mm, otwarty wspornik. Komplet j/w. Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor satyna (do uzgodnienia z zamawiającym)	5
14	Jadalnia	Karnisz podwójny dł. 110 - metalowy pokryty powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, średnica rurek minimum 19 mm, otwarty wspornik. Komplet j/w. Od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10 % tolerancji.	Kolor satyna (do uzgodnienia z zamawiającym)	1



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3. AKCESORIA ŁAZIENKOWE

LP	NAZWA	OPIS	KOLOR	IŁOŚĆ SZT.
1	Lustra (do łazienki)	O wymiarze 50/45 cm. - od podanych wymiarów zamawiający dopuszcza +/- 10% tolerancji.		63
2	Lustra	O wymiarze 60/110 cm.		5
3	Dozowniki do mydła	chrom 	Biały	65



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4	Uchwyty do papieru toaletowego	Chrom 		63
5	Szczotki toaletowe	Chrom		61



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



				
6	Wieszaki na ręczniki	4 hakowe, chrom 		50



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7	Wieszaki na ręczniki	7 hakowe, chrom 		4
8	Uchwyt na ręcznik jednorazowy			20
9	Kosz 3l	Stal nierdzewna		61
10	Kosz 5l.	Stal nierdzewna		10



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



11	Kosz 10l.-12 l	Stal nierdzewna		8
12	Wieszak wolnostojący	Wieszak wolnostojący, np. model Cactus- stal nierdzewna		5
13	Wieszak do szaf ubraniowych	Plastik		500

4. WYROBY POLIGRAFICZNE

LP	NAZWA	OPIS	KOLOR	ILOŚĆ SZT.
1	Brelok do kluczy	Plexa grubość 5 mm dł. 8 szer. 4,5 grawerowany laserowo jednostronnie, z napisem „ ŚCDN + nr pokoju”	Bezbarwna, kształt do ustalenia	162
2	Tabliczka /numeracja pokoi	Laminat grubość 1,3 mm o wym. 10 / 7 cm grawerowany laserowo.	Srebrny, kształt - elipsa	60
3	Tabliczka/ oznaczenie pomieszczeń	Nadruk np. sala konferencyjna Laminat grubość 1,3 mm, o wym. dł. 30cm szer. 11 grawerowany laserowo	Srebrny, kształt do ustalenia	6



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4	Tabliczka/ oznaczenie toalet	Oznaczenie toalet podwójne, laminat gr. 1,3 mm	Srebrny, kształt do ustalenia	3
5	Tabliczka/ oznaczenie toalet	Oznaczenie toalet pojedyncze laminat 1,3	Srebrny, kształt do ustalenia	6
6	Tabliczka/oznaczenie toalet	Oznaczenie toalet – niepełnosprawni , laminat 1,3	Srebrny. kształt do ustalenia	2

5. ŻYRANDOLE

LP	NAZWA	OPIS	KOLOR	IŁOŚĆ SZT.
1	Lampa wisząca typ np.: BLEND	Lampa wisząca tp np.: Blend – sufitowa, jednopłomienny szklany klosz, wymiary (długość 84 cm z możliwością skrócenia, średnica 12 cm) oprawa w kolorze chrom, zasilanie 230V, żarówka w komplecie 1 x E27, moc max 60W.	Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.	1
2	Lampa typ np.: NIKI kwadr.	Lampa wisząca typ np.: Niki - sufitowa jednopłomienna, kolor nikiel matt, wykonanie metal, klosz kwadratowy szklany, biały, wymiary	Kolor do uzgodnienia z	



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



		(wysokość max 115 cm, szerokość 9,5 cm x 9,5 cm, zasilanie 230 V, źródło światła 1 x E 27 , moc max 60 W, żarówka w komplecie.	zamawiającym po podpisaniu umowy.	5
3	Plafon typ np: BETA vengeance	Lampa wisząca typ np.: Beta – sufitowa, trójpłomienna, wykonana z metalu i drewna, klosz szklany biały, wymiary (wysokość 36 cm, szerokość 60 cm), zasilanie 230 V, żarówki w komplecie 3 x E27, moc max 60 W.	Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.	2
4	Plafon typ np: BETA vengeance	Lampa wisząca typ np.: Beta – sufitowa, dwupłomienna , wykonana z metalu i drewna , klosz szklany biały, wymiary (wysokość 36 cm, szerokość 40 cm), zasilanie 230V, żarówki w komplecie 2 x E27, moc max 60 W.	Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.	4
5	Plafon typ np: BETA vengeance	Lampa wisząca typ np.: Beta – sufitowa, jednopłomienna, wykonana z metalu i drewna, klosz szklany biały, wymiary (wysokość 37 cm, szerokość 30 cm), żarówka w komplecie 1 x E27, moc max 60W.	Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.	38
6	Lampka biurkowa typ np.:BETA vengeance	Lampka nocna typ np.: Beta – wykonana z metalu i drewna, klosz szklany biały , wymiary (wysokość 41 cm, szerokość 17 cm), zasilanie 230 V, żarówka w komplecie 1x E27, moc max 60 W.	Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.	6